



Wrocław, dn. 26.02.2020

TOPHOE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 55D,
53-611 Wrocław
NIP 8943080985
REGON 364863905

**ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA
NA DOSTAWĘ SIŁOWNIKÓW HYDRAULICZNYCH
NR 03/2020**

realizowane w ramach projektu pn.:

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”

1. Nazwa i adres zamawiającego

TOPHOE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 55D,
53-611 Wrocław
NIP 8943080985
REGON 364863905

- 1.1 Osoba kontaktowa:
Mieczysław Skalniak
Tel. +48 660 537 998
e-mail: m.skalniak@tophoe.pl

2. Postanowienia ogólne

- 2.1 Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania Ofertowego.
2.2 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest opublikowane na stronie Zamawiającego pod adresem www.tophoe.pl w zakładce zamówienia oraz w Bazie Konkurencyjności.
2.3 Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. Zm.)
2.4 Oferty należy składać w języku polskim.
2.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i/lub wariantowych.
2.6 W przypadku unieważnienia niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
2.7 Zamawiający nie zwraca żadnych kosztów udziału w postępowaniu.
2.8 **Koszty dostawy przedmiotu zamówienia są w całości po stronie Wykonawcy.**

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia są siłowniki hydrauliczne o następujących parametrach:

a) Siłownik nr C-03-00-01

Lmin=454mm Lmax=710mm skok = 256mm
fi zew. = 60mm fi tłocz. =25mm fi tłoka =50mm
tuleja brązowa od strony tłoczyska MPE-C-sil-03-08-01
tuleja brązowa od strony dennicy MPE-C-sil-03-09-01
sztuk 1

b) Siłownik nr B-01-00-00

Lmin=389mm Lmax=482mm skok = 93mm
fi zew. = 70mm fi tłocz. =30mm fi tłoka =60mm
tuleja brązowa od strony tłoczyska MPE-B-sil-01-08-01
tuleja brązowa od strony dennicy MPE-B-sil-01-09-01
sztuk 1

c) Siłownik / napinacz nr B-02-08-00

skok = 100mm , L tłoczka= 160mm
zew. = 45mm (kwadrat) fi tłocz. =30mm
sztuk 2

d) Siłownik nr B-00-06-00

Lmin=570mm Lmax=970mm skok = 400mm
fi zew. = 50mm fi tłocz. =25mm fi tłoka =40mm
sztuk 1

e) Siłownik nr A-03-00-00

Lmin=610mm Lmax=1026mm skok = 416mm
fi zew. = 60mm fi tłocz. =30mm fi tłoka =50mm
tuleja brązowa od strony tłoczyska MPE-A-14-05-00
tuleja brązowa do strony dennicy MPE-A-03-18-00
sztuk 1

f) Siłownik nr A-02-00-00

Lmin=500mm Lmax=830mm skok = 330mm
fi zew. = 70mm fi tłocz. =30mm fi tłoka =60mm
tuleja brązowa od strony tłoczyska MPE-A-10-13-00
tuleja brązowa od strony dennicy MPE-A-02-22-00
sztuk 1

g) Siłownik nr A-01-00-00

Lmin=635mm Lmax=1100mm skok = 465mm
fi zew. = 70mm fi tłocz. =30mm fi tłoka =60mm
tuleja brązowa od strony tłoczyska MPE-A-02-23-00
tuleja brązowa od strony dennicy MPE-A-01-28-00
sztuk 1



- h) Siłownik nr H-32-45-00
Lmin=300mm Lmax=430mm skok = 130mm
fi zew. = 50mm fi tłocz. =25mm fi tłoka =40mm
sztuk 1
- i) Siłownik nr D-00-00-00
Lmin=305mm Lmax=455mm skok = 150mm
fi zew. = 40mm fi tłocz. =20mm fi tłoka =32mm
sztuk 2
- j) Siłownik nr C-01-00-00
Lmin=345mm Lmax=525mm skok = 180mm
fi zew. = 60mm fi tłocz. =30mm fi tłoka =50mm
tuleja brązowa od strony tłoczyska 01-07-01
tuleja brązowa od strony dennicy 01-06-01
sztuk 1
- k) Siłownik nr B-00-00-01
Lmin=455mm Lmax=646mm skok = 191mm
fi zew. = 125mm fi tłocz. =50mm fi tłoka =100mm
sztuk 1

Wszystkie siłowniki powinny pracować przy ciągłym ciśnieniu 200 bar i w piku do 250 bar – wyjątek stanowi B-02-08-00 ciśnienie 600 bar

Średnica uszu, położenie gniazd, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Tuleje brązowe do wykonania i osadzenia w siłownikach po stronie dostawcy – dotyczy siłowników a) , b), e), f), g), j) zgodnie z załącznikiem nr 6

- 3.2 Siłowniki pomalowane na kolor czarny RAL 9005
- 3.3 Siłowniki objęte gwarancją nie krótszą niż 12 miesięcy
- 3.4 Siłownik musi być nowy i posiadać deklarację CE.
- 3.5 **Wymagane jest dostarczenie wraz z siłownikami katalogu uszczelnień zastosowanych w danym siłowniku.**
- 3.6 Zamawiający dopuszcza przedstawienie oferty na podzespoły spełniające powyższe założenia i będące równoważne do przedstawionych w zapytaniu.

4. Nazwa i kody wspólnego słownika zamówień CPV:

42121100-4 Cylindry hydrauliczne lub pneumatyczne

5. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie powinno być zrealizowane w do **12.06.2020r.** W okresie maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dostarczenia podzespołów do Zamawiającego zostanie podpisany stosowny formularz odbioru.

6. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

- 6.1 Oferty mogą składać Wykonawcy którzy:
- Spełniają warunki udziału w postępowaniu
 - Nie podlegają wykluczeniu.
- 6.2 Oferty Wykonawców będą rozpatrywane gdy ten:
- Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami gwarantującymi wykonać przedmiot zamówienia
 - Sytuacja ekonomiczno-finansowa Wykonawcy pozwala na realizację przedmiotu zamówienia
 - Oferta złożona przez Wykonawcę będzie kompletna i ważna przez okres 40 dni kalendarzowych od złożenia oferty
- 6.3 Przesłanki do wykluczenia Wykonawcy
- Powiązanie osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym – weryfikacja nastąpi na podstawie załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego
- 6.4 Gdy Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę to ofertę Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

7. Kryteria którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty

- 7.1 Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska największą liczbę punktów wg kryteriów z punktu 7.5.
- 7.2 Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu
- 7.3 Obliczanie dokonywane jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
- 7.4 Kryteria oceny ofert i ich waga

Lp.	Kryterium	Waga w punktach
1	Cena netto	65
2	Zabudowa zamków w siłowniku nr A-02-00-00	10
3	Zabudowa zamków w siłowniku nr A-01-00-00	10
4	Zabudowa zamków w siłowniku nr C-03-00-01	10
5	Zabudowa zamków w siłowniku nr B-01-00-00	5

7.5 Liczba punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru:

Kryterium 1

Oferowana łączna cena netto przedmiotu zamówienia. Waga kryterium 70pkt.

Sposób wyliczenia punktów:

Najniższa cena netto spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu
----- X 65 = pkt.
Cena netto badanej oferty

Maksymalnie można otrzymać za to kryterium 65 pkt.

Kryterium 2

Zabudowa zamków dwustronnego działania w siłowniku nr 1. Waga kryterium 10pkt.

Sposób wyliczenia punktów:

0 pkt – siłownik bez zabudowanego zamka dwustronnego działania
10 pkt – siłowniki z zabudowanym zamkiem dwustronnego działania.

Maksymalnie można otrzymać za to kryterium 10 pkt.

Kryterium 3

Zabudowa zamków dwustronnego działania w siłowniku nr 2. Waga kryterium 10pkt.

Sposób wyliczenia punktów:

0 pkt – siłownik bez zabudowanego zamka dwustronnego działania
10 pkt – siłowniki z zabudowanym zamkiem dwustronnego działania.

Maksymalnie można otrzymać za to kryterium 10 pkt.

Kryterium 4

Zabudowa zamków dwustronnego działania w siłowniku nr 3. Waga kryterium 10pkt.

Sposób wyliczenia punktów:



0 pkt – siłownik bez zabudowanego zamka dwustronnego działania
10 pkt – siłowniki z zabudowanym zamkiem dwustronnego działania.

Maksymalnie można otrzymać za to kryterium 10 pkt.

Kryterium 5

Zabudowa zamków jednostronnego działania w siłowniku nr 4. Waga kryterium 5pkt.

Sposób wyliczenia punktów:

0 pkt – siłownik bez zabudowanego zamka jednostronnego działania
5 pkt – siłowniki z zabudowanym zamkiem jednostronnego działania.

Maksymalnie można otrzymać za to kryterium 5 pkt.

7.6 Łączna maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 100.

8. Opis sposobu przygotowania ofert

- 8.1 Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej poprzez wysłanie na e-mail na adres m.skalniak@tophoe.pl lub w formie papierowej na adres Zamawiającego: Tophoe Polska Sp. z o.o. ul. Strzegomska 55D, 53-611 Wrocław
- 8.1 Treść oferty musi być zgodna z Zapytaniem Ofertowym.
- 8.2 Wszystkie wymagane załączniki oraz oferta winna być podpisana przez upoważnioną osobę a każda ze strona powinna być dodatkowo parafowana.
- 8.3 **Do oferty należy dołączyć karty techniczne, specyfikacje oferowanych podzespołów w celu możliwości sprawdzenia parametrów technicznych. Dokumentacja może być w języku polskim albo angielskim.**
- 8.4 W przypadku wycofania oferty przez Zamawiającego Wykonawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

9. Miejsce i termin składania ofert

- 9.1 Oferty można składać w formie elektronicznej lub papierowej.
- 9.2 W przypadku złożenia oferty elektronicznej należy ją przesłać na adres e-mail: m.skalniak@tophoe.pl a w tytule należy wpisać:

„Oferta – do zapytania nr 03/2020 – NIE OTWIERAĆ przed 12.03.2020 godziną 15.30”

- 9.3 W przypadku złożenia oferty w formie papierowej należy ją przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego na adres:
TOPHOE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 55D,
53-611 Wrocław

Na zamkniętej kopercie należy umieścić poniższy napis:

„Oferta – do zapytania nr 03/2020 – NIE OTWIERAĆ przed 12.03.2020 godziną 15.30”

- 9.4 Ofertę w formie elektronicznej lub papierowej należy przesłać/dostarczyć **do 12 marca 2020r. do godziny 15:00.**
- 9.5 Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną odrzucone.

10. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków i rozpatrywania oferty

- 10.1 Wykonawca powinien dostarczyć wypełniony i podpisany załącznik nr 1
- 10.2 Wykonawca powinien dostarczyć wypełniony i podpisany załącznik nr 2
- 10.3 Wykonawca powinien dostarczyć podpisany załącznik nr 4
- 10.4 Nie ma możliwości korygowania oferty oraz składania więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę.
- 10.5 Na pisemną prośbę Wykonawcy Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy.

11. Informacje o unieważnieniu postępowania

- 11.1 Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku gdy:
- a) nie złożono żadnej oferty lub wszystkie zostały złożone po terminie
 - b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia;

12. Ogłoszenie wyników postępowania i umowa z Wykonawcą

- 12.1 W przypadku wyłonienia najkorzystniejszej oferty z Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
- 12.2 Ogłoszenie wyników nastąpi w okresie maksymalnie 7 dni od dnia dostarczenia ostatniej niewykluczonej/nieodrzuconej oferty.
- 12.3 Wyniki postępowania zostaną opublikowane na www.tophoe.pl oraz Bazie Konkurencyjności.
- 12.4 **Oferta złożona przez Wykonawcę (Dostawcę) będzie ważna przez 40 dni kalendarzowych licząc od ostatniego dnia w którym był możliwy termin przesłania oferty.**

13. Spis załączników

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań
- Załącznik nr 3 – Wzór umowy jaka będzie podpisana z Wykonawcą
- Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
- Załącznik nr 5 – Rysunki siłowników
- Załącznik nr 6 – Rysunki tulejek