


Pince a Béton

X150



Pour toutes les mini-pelles et robots de démolition

Adaptateur de connexion dédié pour tous les types de robots de démolition et mini-pelles

Forme ergonomique des bras assurant une grande résistance/puissance

Le poids de **150 kg** et le débit d'huile de **20L/min** garantissent que la pince à béton X150 peut-être utilisée sur presque toutes les mini-pelles et robots de démolition, même les plus petits. La grande efficacité de l'amplificateur de puissance et du vérin hydraulique assurent une force sans précédent comparé aux autres pinces du marché. Et les matériaux qui la composent nous permettent d'offrir une **longue durée de vie**. La pince comprend également en dotation standard un rotateur 360 degrés qui permet un **travail précis et rapide**. Enfin la facilité d'entretien, l'accès permanent aux pièces de rechange est une **garantie de continuité de vos chantiers**.



SPECIFICATIONS:

| | | |
|--|---------------------|---------|
| classe d'engins porteurs | ~1000 | [kg] |
| poids | 150 | [kg] |
| dimensions H x L x D | 920x690x230 | [mm] |
| débit d'huile minimum | 20 | [l/min] |
| débit d'huile maximum | 55 | [l/min] |
| pression minimum | 160 | [bar] |
| pression maximum | 500 | [bar] |
| temps de fermeture / ouverture du bras | 2,2 / 1,8 | [s] |
| ouverture maximum – mâchoires à béton | 330 | [mm] |
| ouverture maximum – cisaille à fer rond | 70 | [mm] |
| force de concassage – mâchoires à béton | 343,6 | [kN] |
| force de cisailage - cisaille à fer rond | 1075,9 | [kN] |
| cisailage maximum | Ø 30 | [mm] |
| rotateur 360° | équipement standard | |

Rotateur 360° en équipement standard



Amplificateur de puissance dédié à 500 bar


Machoières de cisailage pour fer rond remplaçables

Machoières de concassage pour le béton remplaçables

Boîtier de protection robuste

Bras faits en HARDOX®





Tophoe Polska Sp. z o.o.

e-mail: kontakt@tophoe.pl
site internet: www.tophoe.pl
réseaux sociaux: www.linkedin.com/company/tophoe/

Adresse:
ul. Strzegomska 55d
53-611 Wrocław
Poland



Téléphone:
PL: +48 71 340 22 46
FR: +33 6 88 15 78 16

